



Version 3 cabines 2 salles d'eau :



Version 5 cabines 3 salles d'eau :



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout (avec delphinrière)	16,28 m	53'5"
• Longueur hors tout (standard)	15,75 m	51'8"
• Longueur coque	15,32 m	50'3"
• Longueur flottaison	14,67 m	48'2"
• Largeur coque	4,84 m	15'11"
• Tirant d'eau long (Fonte)	2,36 m	7'9"
• Poids du lest long	3 396 kg	7,485 lbs
• Tirant d'eau court (Fonte)	1,92 m	6'4"
• Poids du lest court	3 604 kg	7,943 lbs
• Tirant d'air :		
- Mât 2 étages de barres de flèches	22,00 m	72'
- Mât Performance	23,85 m	78'
• Déplacement lège	14 509 kg	31,978 lbs
• Capacité carburant (standard)	200 L	53 US Gal
• Capacité carburant (Option)	200 L	53 US Gal
• Capacité eau douce (standard)	420 L	111 US Gal
• Capacité eau douce (Option)	300 L	79 US Gal
• Puissance moteur (Sail drive)	110 CV	110 HP

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : Biscontini Yacht Design
- Architecture extérieure & intérieure : Nauta Design

ATTESTATION CE DEMANDÉE

- Catégorie A - 13 personnes
- Catégorie B - 14 personnes
- Catégorie C - 16 personnes

SURFACE ET PLAN DE VOILURE

• Grand-voile enrouleur (standard)	46,50 m ²	500 sq/ft
• Foc auto-vireur (standard)	47,50 m ²	511 sq/ft
• Grand-voile classique	59,50 m ²	640 sq/ft
• Génois - 105 %	67,50 m ²	727 sq/ft
• Code 0	143,00 m ²	1,539 sq/ft
• Spi asymétrique	187,00 m ²	2,012 sq/ft
• I	19,00 m	62'4"
• J	6,30 m	20'8"
• P - Mât enrouleur	18,00 m	59'1"
• P - Mât 2 étages de barres de flèches	18,18 m	59'8"
• E	5,50 m	18'1"

PERFORMANCE (Mât 3 étages, +1,80 m / 5'11")

• Grand-voile classique	66,50 m ²	716 sq/ft
• Génois	76,50 m ²	823 sq/ft
• I	20,90 m	68'7"
• J	6,30 m	20'8"
• P	20,00 m	65'7"
• E	5,50 m	18'1"

seawapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

**ÉQUIPEMENT STANDARD****CONSTRUCTION**

- Conception faite selon les exigences des Directives Européennes et selon la certification CE
- Coque en infusion (Polyester / Sandwich balsa)
- Contre moule structurel en infusion monolithique (Tissus - résine) collé à la coque
- Pont en injection en sandwich fibre de verre et mousse Saerform, revêtu d'antidérapant type "pointe de diamant"
- Quille en fonte fixée avec boulons et contreplaque inox et collée
- Bi-Safrans suspendus avec mèche en inox
- Coque de couleur blanche - Décoration de coque Gris Métal
- 8 Hublots de coque

ÉQUIPEMENT DE PONT**GRÉEMENT**

- Mât enrouleur anodisé posé sur le pont, 2 Étages de barres de flèche poussantes
- Bôme en aluminium anodisé
- Gréement dormant en inox monotoron
- Pataras patte d'oie avec ridoir
- Hale-bas de bôme rigide avec palan
- Foc auto-vireur avec enrouleur sur le pont
- Pantoire de grand-voile sur le pont
- 1 Rail d'écoute de foc auto-vireur avec chariot
- Manœuvres ramenées aux postes de barre (sauf balancine de bôme et drisse de génois)
- Gréement courant complet : Drisse de grand-voile, Drisse de génois avec rail d'étauage au mât, Balancine de bôme avec taquet au mât, Bordure et écoute de grand-voile, 1 Écoute de foc auto-vireur
- 6 Bloqueurs de drisses
- Cache-drisses
- 2 Drisses à pavillon

WINCHES

- 1 Winch de manœuvre self tailing (H46.2 STA) à chaque poste de barre
- 1 Manivelle de winch aluminium Speed Grip
- 2 Boîtes à manivelles de winch

VOILES (Incidence)

- Grand-Voile enrouleur Dacron, avec protection UV Silver, coupe horizontale
- Foc auto-vireur Dacron avec protection UV Silver, coupe horizontale

AMARRAGE - MOILLAGE

- Puits à chaîne auto-videur - Piton d'étauage - Capot
- Ferrure d'étrave inox simple davier déporté
- Guindeau électrique vertical 12 V - 1 500 W - Télécommande
- 6 Taquets d'amarrage aluminium, Longueur : 400 mm / 15³/₄ - Protections de livet en inox

SOUTE À VOILES

- Accès par panneau de pont T70, Largeur de passage : 62 cm / 2'
- Échelle inox
- Équipements
- Éclairage

PROTECTIONS HUMAINES

- 1 Balcon avant inox ouvert
- 2 Balcons arrière inox
- 2 Mains courantes inox sur le roof
- 1 Support bouée couronne
- Anneaux soudés sur balcon pour pavillon
- Filières doubles et chandeliers inox, 650 mm / 2'2"
- Échelle de secours sur balcon arrière

COCKPIT

- Fond de cockpit auto-videur
- 4 Coffres étanches sous les bancs de cockpit
- 1 Coffre en fond de cockpit
- 1 Coffre à gaz sous assise barreur bâbord
- 2 Bancs de cockpit lattés Iro-Deck
- 2 Coffres à drisses sous les bancs de cockpit
- Assises barreur, lattées Iro-Deck, avec coffre de rangement à tribord
- 2 Cales-pieds barreur escamotables
- 1 Console de barre à tribord avec commande électrique moteur
- Barres à roues inox (diamètre 900 mm / 2'11") - Gainage cuir anthracite - Appareils à gouverner sur poste de barre - Système de transmission à drosses textiles - Main courante inox
- 2 Nables de pont d'accès système barre franche de secours
- 1 Barre franche de secours
- 1 Compas de route sur piedestal bâbord
- Tableau de contrôle moteur à tribord
- 2 Tables de cockpit : pieds fixes, plateau bois rabattable avec 2 porte-gobelets, rangement central (pour la version 3 cabines 2 salles d'eau)
- 1 Douchette de cockpit avec mitigeur
- 2 Portes de descente sur charnières en PMMA - Panneau coulissant en PMMA
- Emplacement BIB devant la descente (Longueur 900 mm / 2'11" x Largeur 365 mm / 1'2" x Profondeur 535 mm / 1'9")

PLAGE DE BAIN / TABLEAU ARRIÈRE

- Tableau arrière basculant à ouverture intégrale transformable en plage de bain (2,65 m x 0,80 m / 8'8" x 2'7")
- Marche intermédiaire d'accès au cockpit
- Ouverture par commande électrique
- Lattage Iro-Deck sur plage de bain
- 1 Échelle de bain inox fixe avec mains courantes

AMÉNAGEMENTS**Version standard : Version 3 cabines 2 salles d'eau**

- Menuiserie Alpi chêne sable
- Planchers stratifiés Nordic Teak
- Sellerie intérieure : Noah 05 (épaisseur : 150 mm / 6")
- Capitonnage dans le carré, les cabines, en fond des meubles hauts ouverts du carré et de la cuisine (Chalk)
- Matelas dans les cabines, mousse HR 35 kg/m³
- Éclairage indirect LED
- Stores plissés sur les vitrages d'hiloirs

**DESCENTE**

Hauteur sous barrot : 2,03 m / 6'8"

- Descente du carré en bois avec marches suspendues en bois moulé revêtues d'antidérapant
- 2 Mains courantes inox gainées cuir écru

CARRÉ - TRIBORD

Hauteur sous barrot : 2,03 m / 6'8"

- Banquette de carré en U (mousse double densité) - Fusion RA210 avec haut-parleurs intérieurs/extérieurs
- 2 Liseuse d'éclairage, flexible et orientable avec prise USB-C intégrée
- Table dans le carré : massifs alpi sur le pourtour, rangement central
- Meuble bas à tribord de la descente pour : tableau électrique 12 V, écran Navicolor 3.5", Miroir sur cloison
- Rangements sous banquettes
- Range-bouteilles derrière la banquette contre cloison avant
- 2 Hublots de coque
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire dans vitrage latéral + Moustiquaires
- 3 Panneaux de pont ouvrants avec store/moustiquaires

TABLE À CARTES - BÂBORD

Hauteur sous barrot : 1,97 m / 6'6"

- Table avec abattant - Fargue en bois moulé - Habillage stratifié
- 1 Rangement bas accessible sur le côté
- 2 Équipets hauts ouverts
- 1 Vide-poche
- Assise (relevable pour se caler à la gîte) avec dossier
- Rangement sous assise avec prise de courant pour rangement aspirateur
- 1 Liseuse d'éclairage, flexible et orientable
- Bibliothèque contre cloison avant + Rangement à bouteilles avec porte en PMMA
- 1 Hublot de coque

CUISINE - BÂBORD

Hauteur sous barrot : 1,96 m / 6'5"

- Cuisine en C
- Plan de travail en Corian Rain Cloud
- 2 Éviers inox rectangulaires - 1 Robinet mitigeur avec eau chaude / froide sous pression
- 1 Réchaud gaz 2 feux - Four inox monté sur cardans - Barre de protection
- 1 Réfrigérateur 12 V 176 L / 46 US Gal, porte frontale, 1 Conservateur 43 L / 11 US Gal (froid négatif) au-dessus, avec porte frontale
- Placards et équipets fermés aménagés
- 2 Équipets hauts avec portes, 2 Équipets hauts ouverts
- 1 Meuble central comprenant :
 - Poubelle coulissante double bacs 2 x 27 L / 2 x 7 US Gal
 - Grand meuble bas 2 portes 1 tiroir accessible depuis le carré
- 1 Rangement pour 6 bouteilles accessible depuis le plan de travail (ou emplacement de l'option lave-vaisselle) + 1 Rangement haut fermé
- 1 Meuble fermé sur plan de travail pour machine à café (avec prise 230 V)
- 1 Meuble bas : 1 porte, 2 tiroirs
- 1 Meuble bas : 4 tiroirs
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau dans vitrage latéral + Moustiquaires
- 1 Hublot de coque

CABINE PROPRIÉTAIRE

Hauteur sous barrot : 1,99 m / 6'6"

- Lit double central type Island bed, monté sur vérins à gaz (2,05 m x 1,60 m x 1,39 m / 6'9" x 5'3" x 4'7")
- 2 Penderies, Équipets ouverts le long de la coque, 6 Équipets hauts, 1 Rangement sous lit (Tiroir sous le lit + Rangement central sous sommier)
- 1 Assise de chaque côté du lit
- 2 Tables de chevet avec abattant
- 2 Lampes de chevet, flexibles et orientables avec prise USB-C intégrée
- 1 Bibliothèque avec 2 tiroirs bas et éclairage indirect
- Rangements aménagés sous planchers à tribord - Ouverture sur charnières assistée par vérin
- 2 Panneaux de pont flush ouvrants avec store/moustiquaire
- 2 Hublots de coque avec store coulissant

2 SALLES D'EAU PRIVATIVES :

Hauteur sous barrot : 1,85 m / 6'1"

À bâbord :

- WC marin manuel
- 1 Réserve rigide eaux noires 64 L / 17 US Gal
- Vasque polyester blanc intégrée au plan de travail en Corian Rain Cloud, Mitigeur
- 1 Armoire de toilette - Miroir
- Accessoires de toilette
- 1 Panneau de pont flush ouvrant avec store/moustiquaire

À tribord :

- Douche avec assise bois, fond de douche polyester blanc
- 2 Armoires de toilette
- 1 Panneau de pont flush ouvrant avec store/moustiquaire

CABINE ARRIÈRE BÂBORD

Hauteur sous barrot : 1,97 m / 6'6"

- Lit double (2,10 x 1,60 m / 6'11" x 5'3") avec rangement au pied de lit sous le matelas pour les bagages
- 2 Penderies - 1 Placard - Équipets fermés
- 1 Desserte d'accès au lit
- 2 Liseuses flexibles et orientables à la tête de lit
- 1 Hublot de coque avec store coulissant
- 1 Vitrage ouvrant de cockpit avec rideau sous assises de cockpit + Moustiquaires
- 1 Hublot ouvrant dans le cockpit (sur hiloire) + Moustiquaires
- 1 Vitrage fixe de cockpit avec rideau sur hiloire

CABINE ARRIÈRE TRIBORD

Hauteur sous barrot : 1,97 m / 6'6"

- Lit double (2,10 x 1,60 m / 6'11" x 5'3") avec rangement au pied de lit sous le matelas pour les bagages
- 1 Penderie - 1 Placard - Équipets fermés
- 1 Desserte d'accès au lit
- 2 Liseuses flexibles et orientables à la tête de lit
- Porte d'accès à la salle d'eau arrière
- 1 Hublot de coque avec store coulissant
- 1 Vitrage ouvrant de cockpit avec rideau sous assises de cockpit + Moustiquaires
- 1 Hublot ouvrant dans le cockpit (sur hiloire) + Moustiquaires
- 1 Vitrage fixe de cockpit avec rideau sur hiloire

SALLE D'EAU ARRIÈRE - TRIBORD

Hauteur sous barrot : 1,89 m / 6'2"

- Accès par le carré et la cabine arrière tribord
- Douche séparée - 1 Mitigeur - Fond de douche polyester blanc
- Plan de travail en Corian Clay Cloud avec bac de rangement auto-vidueur
- 1 WC marin manuel
- 1 Réserve rigide eaux noires 80 L / 21 US Gal
- Vasque - 1 Mitigeur
- 1 Armoire de toilette + Miroirs + Rangement sous vasque
- Accessoires de toilette
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau dans vitrage latéral + Moustiquaires

**VERSION CHARTER :**

- Menuiserie stratifié Laos Teak
- Planchers stratifiés Nordic Teak
- Sellerie intérieure PVC Marlin Brilliant White (épaisseur : 120 mm / 5")
- Capitonage dans le carré (Silververtex Aluminium)

Version 5 cabines 3 salles d'eau

Carré tribord et cabines arrière sont identiques à la version 3 cabines
2 Cabines avant symétriques avec salle d'eau privative

La salle d'eau arrière de la version standard est remplacée par une cabine avec lits superposés

Grande cuisine avec îlot central sur bâbord (supprime la table à cartes et la bibliothèque)

1 Salle d'eau arrière bâbord avec 2 accès

CUISINE - BÂBORD**Grande cuisine avec îlot central**

- Plan de travail en compact Clay avec fargues Corian
- 2 Éviers inox rectangulaires - 1 Robinet mitigeur avec eau chaude / froide sous pression - Meuble de rangement en-dessous
- 1 Réchaud gaz 2 feux - Four inox monté sur cardans - Barre de protection
- Glacière 85 L / 22 US Gal à ouverture par le dessus
- 1 Réfrigérateur 12 V 176 L / 46 US Gal, porte frontale,
- 1 Conservateur 43 L / 11 US Gal (froid négatif) au-dessus, avec porte frontale
- 2 Équipets hauts avec portes, 2 Équipets hauts ouverts
- 1 Meuble bas : 4 tiroirs
- Espace de rangement bas ouvert avec fargue
- 1 Rangement pour 6 bouteilles accessible depuis le plan de travail (ou emplacement de l'option lave-vaisselle) + 1 Rangement haut fermé
- 1 Meuble central comprenant :
 - Poubelle coulissante double bacs 2 x 27 L / 2 x 7 US Gal
 - Grand meuble bas 2 portes 1 tiroir accessible depuis le carré
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau dans vitrage latéral + Moustiquaires
- 1 Hublot de coque

2 CABINES AVANT SYMÉTRIQUES

Hauteur sous barrot : 1,91 m / 6'3"

- Lit double (2,05 x 1,34 x 1,17 m / 6'9" x 4'5" x 3'10") avec rangement au pied de lit sous le matelas pour les bagages
- 1 Penderie - 2 Équipets hauts fermés, 1 Équipet ouvert
- 2 Liseuses orientables
- 1 Panneau de pont flush ouvrant avec store/moustiquaire
- 1 Hublot de coque avec store coulissant
- Porte d'accès à la salle d'eau privative

CABINE LATÉRALE

Hauteur sous barrot : 1,83 m / 6'

- 2 Lits superposés :
 - Lit supérieur (1,95 x 0,79 - 0,54 m / 6'5" x 2'7" - 1'9")
 - Lit inférieur (1,93 x 0,60 - 0,43 m / 6'4" x 2' - 1'5")
- Rangements
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau

2 CABINES ARRIÈRE

Identiques à la version standard 3 cabines 2 salles d'eau

SALLE D'EAU ARRIÈRE - BÂBORD

Hauteur sous barrot : 1,96 m / 6'5"

- Accès par le carré et la cabine arrière bâbord
- Douche séparée - 1 Mitigeur - Fond de douche polyester blanc
- Plan de travail en Corian Rain Cloud avec bac de rangement auto-vidueur
- 1 WC marin manuel
- 1 Réserve rigide eaux noires 80 L / 21 US Gal
- 1 Meuble vasque - 1 Mitigeur
- 1 Armoire de toilette + Rangement sous vasque
- 2 Miroirs
- Accessoires de toilette
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau dans vitrage latéral

La version Charter 5 cabines 3 salles d'eau intègre dans son standard :

- 2 Tables de cockpit : plateau polyester fixe avec 2 porte-gobelets, rangement central
- Protection d'étrave en inox
- Protection tableau arrière
- Couchage double dans le carré
- Cuisine : Pompe à pied eau de mer / eau douce
- Ventilateurs dans le carré et les cabines
- Réservoirs d'eau supplémentaires (2 x 165 L / 2 x 44 US Gal) dans le carré
- Guindeau électrique 1 500 W - LOFRANS, en remplacement du standard



MOTORISATION

- Moteur Yanmar Diesel :
 - 110 CV/HP, Sail Drive, Common Rail
- Commande moteur et tableau de contrôle à tribord
- Compartiment moteur : Mousse d'insonorisation - Ventilation : 6 prises d'air et 1 sortie d'air forcé
- 1 Alternateur 12 V / 125 Ah
- 1 Réservoir GO roto-moulé 200 L / 53 US Gal (sous couchage arrière tribord) - Jauge électronique - Alarme niveau bas - 1 Nable de remplissage
- Filtres : Eau de mer - Gasoil - Décanteur
- Hélice tripale repliable
- 1 Accès moteur par la descente (ouverture avec 2 vérins à gaz) - 2 Accès moteur par les cabines arrière

ÉLECTRICITÉ

- Circuit 12 V
- 5 Batteries servitudes AGM (140 Ah)
- 1 Batterie moteur AGM (50 Ah)
- 1 Chargeur de batterie 40 Ampères
- 1 Chargeur de batterie 60 Ampères
- 1 Répartiteur de charge
- Affichage charge des batteries (Écran Navicolor 3.5")
- Capteur IBS (uniquement pour la version 3 cabines 2 salles d'eau)
- Tableau électrique 12 V (Fusibles - Voltmètre - Jauge à eau - Jauge à carburant - Alarme batteries - Alarme carburant - Alarme eau)
- 13 Prises 230 V :
 - 3 dans la cuisine
 - 3 dans le carré
 - 1 à la table à cartes
 - 3 dans la cabine avant
 - 1 dans la salle d'eau propriétaire
 - 1 dans les cabines arrière
- 6 Prises USB double port (USB-A / USB-C) :
 - 1 dans le carré
 - 1 à la table à cartes
 - 2 dans la cabine avant
 - 1 dans les cabines arrière
- 1 Prise de quai (230 V)
- Éclairage LED : Plafonniers - Liseuses - Éclairage indirect
- Feux de navigation LED : 1 Feu de route - 1 Feu moteur / Feu de hune en avant du mât - 1 Feu de mouillage en tête de mât - 1 Projecteur de pont
- Éclairage de cockpit LED

PLOMBERIE

- 1 Réservoir eau douce roto-moulé 380 L / 100 US Gal, sous couchage cabine avant - 1 Nable de remplissage
- Groupe d'eau électrique sous pression - Vase d'expansion - Filtre de protection du circuit
- Chauffe-eau électrique 40 L / 11 US Gal (utilisation moteur)
- 1 Réserve rigide eaux noires 80 L / 21 US Gal (Salle d'eau arrière)
- 1 Réserve rigide eaux noires 64 L / 17 US Gal (Salle d'eau avant)
- Pompes électriques vidange de douche
- 1 Pompe de cale électrique
- 1 Pompe de cale manuelle
- 1 Pompe électrique vidange glacière

GAZ

- 1 Boîte pour 2 bouteilles de gaz dans le cockpit, sous assise barreur bâbord (Diamètre : 0,28 m / 11" x Hauteur : 0,44 m / 1'5")
- Détendeur et robinet de sécurité
- Détecteur de fuite de gaz

BATEAU CONNECTÉ

Technologie connectée "SEANAPPS" :

- Permet de suivre l'état du bateau et de recevoir des alertes ainsi que préconisations de maintenance via l'application mobile associée.
- Le type d'informations collectées (Position GPS, batteries, infos moteurs, données de navigation, etc...) varie selon configuration du bateau.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

DIVERS

- Détecteur de fumée
- Cleaning kit : Kit de produits d'entretien Eco-friendly



PACKS

PACKS ÉLECTRONIQUES : RAYMARINE

	COASTAL	OFFSHORE
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Écran tactile multifonctions Axiom 2 Pro 9" (GPS, Traceur, Lecteur de cartes - Cartographie Navionics®+ Blank incluse), sur la console tribord • Poste de barre bâbord : 1 Afficheur i70s, sur le pont • Girouette Windex • Wind Sensor (Girouette, Anémomètre) • Sonde (Loch, Speedo, Température) • Pilote automatique P70s + Commande à la console de barre tribord • Table à cartes : VHF RAY73, fonction réception AIS • Housse de protection (Silver) : Barres à roue + Console tribord 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Console de barre à bâbord • 1 Écran tactile multifonctions Axiom 2 Pro 9" • 1 Afficheur i70s, sur la console tribord • Commande pilote sans fil S100 • Station de chargement à induction pour smartphones • Housse de protection (Silver) : Console bâbord 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

UPGRADE PACK OFFSHORE

- 2 Écrans Axiom + 12" en remplacement des écrans Axiom 2 Pro 9"

PACKS GRÉEMENT (incompatible Pack First Line)

	PACK DOWNWIND	PACK UPWIND	PACK DOWNWIND + UPWIND
<ul style="list-style-type: none"> • 2 Winches d'écoutes de génois (H 60.2 STA) + 1 Manivelle de winch • Delphinrière polyester avec mouillage intégré et sous barbe (pour utilisation Code 0 et spi asymétrique) • Gréement de spi asymétrique / Code 0 • German system (Écoute de grand-voile en va et vient au poste de barre) + 2 Bloqueurs supplémentaires • Rail d'écoute de génois sur passavants (retire le chariot du rail de foc auto-vireur) + Gréement complet de génois (Écoutes de génois, Poulies de renvoi) + 2 Bloqueurs supplémentaires • Génois Dacron à enrouleur (en remplacement du foc auto-vireur standard) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪

PACK MÂT CLASSIQUE

- Mât classique $\frac{9}{10}$ e aluminium anodisé, 2 étages de barres de flèches
- Grand-voile semi Full Batten à coulisseaux (le foc auto-vireur standard reste)
- 2 Bloqueurs de drisses supplémentaires
- Lazy Jack et Lazy Bag couleur Silver

PACK PERFORMANCE

(Incompatible avec option arceau de grand-voile - Incompatible avec lest petit tirant d'eau)

Bateau livré sans voile (en option : Voiles Performance)

PACK FIRST LINE ALU

- Mât classique Performance aluminium (Z Diffusion), 3 Étages de barres de flèche poussantes (+ 1,80 m / 5'11") - Rails + Chariot à billes de grand-voile - Lazy-jacks
- Delphinrière polyester avec mouillage intégré et sous barbe (pour utilisation Code 0 et spi asymétrique)
- Gréement dormant en inox monotoron
- Pataras hydraulique en remplacement du standard
- Enrouleur de génois Flatdeck
- Gréement courant Performance, Dyneema (Grand-voile, Génois, Code 0, Spi asymétrique, Drisses)
- German system (Écoute de grand-voile en va et vient au poste de barre) + 2 Bloqueurs supplémentaires
- 2 Bloqueurs de drisses supplémentaires
- Rails d'écoutes de génois sur passavants avec va et vient + Gréement complet de génois (Écoutes de génois, Poulies de renvoi) + 2 Bloqueurs supplémentaires
- Winches Harken : 2 Winches de manoeuvre électriques H50.2 STAEH en remplacement des winches inclus dans le standard + 2 Winches d'écoutes de génois manuels H60.2 STA + 1 Manivelle de winch aluminium Speed Grip
- Barres à roue composite noires en Y
- Décoration de coque First Line (rouge)

**PACK TENDER**

- Bossoirs rétractables (longueur maxi de l'annexe : 3,10 m / 10'2", Charge maximale : 180 kg / 397 lbs)
- Gonfleur / Dégonfleur électrique
- Support moteur hors-bord

PACK ESCAPE (Nécessite Pack électronique)

- Sellerie de cockpit Savane Nimbus
- Pieds électriques pour les 2 tables de cockpit avec matelas Savane Nimbus pour fonction bains de soleil
- Propulseur d'étrave tunnel
- Commande du propulseur d'étrave sur la console tribord
- Commande guindeau avec compteur de chaîne sur la console tribord
- Télécommande pour ouverture de la plage de bain
- Portes de coupée

PACK COCKPIT FERMÉ - RANGEMENT

- 1 Assise centrale arrière avec coffre de rangement
- 2 Assises arrière relevables supplémentaires
- 2 Marches d'accès à la plateforme (au lieu de 1 pleine largeur)
- Grand rangement arrière accessible depuis la plateforme

PACK COCKPIT FERMÉ - CUISINE

- Assise centrale arrière intégrant :
 - 1 Plancha gaz
 - 1 Réfrigérateur à tiroir 30 L
- 2 Assises arrière relevables supplémentaires
- 2 Marches d'accès à la plateforme (au lieu de 1 pleine largeur)
- Grand rangement arrière accessible depuis la plateforme

PACK ELEGANCE (pour la version 3 cabines 2 salles d'eau)

- Stores vénitiens bois sur les 4 hublots de coque du carré + dans la cabine avant
- Tête de lit capitonnée Sunbrella Natté Natural dans la cabine avant
- Miroir fumé en fond de la bibliothèque du carré
- Table de carré sur pieds électriques avec plateau transformable en version table de salon ou espace Lounge (sellerie en option)
- Revêtement Artesian sur chevets de la cabine avant, meuble de descente, dessus de la table à cartes, bibliothèque

OPTIONS**ÉLECTRONIQUE DE NAVIGATION : RAYMARINE**

- AIS 700
- Radar Quantum Doppler
- Combiné VHF sans fil RAY90

GRÉEMENT - VOILES

- Grand-voile & Génois Performance (Pack First Line / Incidence, Palma-Tec) : Bande de protection UV couleur Silver, Lazy bag couleur Silver, Grand-voile siglée Full Batten
- Grand-voile Palma-Tec semi full-batten coupe tri-radiale pour mât classique 2 barres de flèches
- Grand-voile Palma-Tec coupe tri-radiale pour mât enrouleur
- Foc auto-vireur Palma-Tec sur enrouleur, coupe tri-radiale, en remplacement du standard (Compatible mât classique et mât enrouleur, incompatible Pack First Line)
- Génois Palma-Tec à enrouleur (105%), coupe tri-radiale, Bande de protection UV couleur Silver, en remplacement du foc auto-vireur Dacron (Compatible mât classique et mât enrouleur, incompatible Pack First Line)
- Code 0 sur emmagasineur (incompatible Pack First Line)
- Arceau de Grand-Voile polyester avec 2 poulies Stand-up d'écoute de grand-voile (incompatible Pack First Line)
- Gréement de trinquette auto-vireuse (Drisse mouflée avec poulie + Cadène d'étai trinquette largable + 1 Écoute de trinquette auto-vireuse)

WINCHES

- 1 Winch électrique de manoeuvre bâbord - H50.2 STAEH, en remplacement du standard (incompatible Pack First Line)
- 1 Winch électrique de manoeuvre tribord - H50.2 STAEH (incompatible Pack First Line)
- 2 Winches électriques d'écoutes de génois - H60.2 STAEH (Nécessite un pack gréement ou First Line)

**COQUE - PONT - COCKPIT**

- Gel-coat gris perle
- Fond de cockpit latté Iro-Deck
- Passavants lattés Iro-Deck
- Bains de soleil de descente lattés Iro-Deck
- Allonge centrale bois pour les 2 tables de cockpit (Version 3 cabines)
- Allonge centrale polyester pour les 2 tables de cockpit (Version 5 cabines)
- Sellerie cockpit arrière Savane Nimbus (pour pack cockpit fermé)
- 2 Matelas de descente à dossiers inclinables et porte-gobelets intégrés, Savane Nimbus
- Sellerie barreur : assise et dossier, Savane Nimbus
- Hélice 4 pales repliables
- Barres à roue composite blanches ou noires (incompatible Pack First Line)
- Support moteur hors-bord (Incompatible avec Pack Tender)
- Prise d'eau douce de quai
- Pompe de lavage de pont eau douce / eau de mer
- Panneaux solaires sur roof (430 W)
- Panneaux solaires pour bimini fixe (680 W) - Compatible avec panneaux solaires sur le roof

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Kit mouillage :
 - Ancre Delta (acier galvanisé), 25 kg / 55 lbs
 - Chaîne (Diamètre : 12 mm / 1/2" - Longueur : 40 m / 131')
 - Bout (Diamètre : 22 mm / 7/8" - Longueur : 50 m / 164')
 - 6 Pare-battages :
 - 2 L (Diamètre : 250 mm / 10" - Longueur : 700 mm / 2'4")
 - 4 XL (Diamètre : 300 mm / 12" - Longueur : 880 mm / 2'11")
 - 4 Amarres (Diamètre : 18 mm / 11/16" - Longueur : 15 m / 49')
 - Oriente-ancre
- Chaumards arrière (Taquets d'amarrage alu sur tableau arrière)

PROTECTIONS EXTÉRIEURES

- Capote Silver, Vitrages Strataglass (2 Versions : avec et sans arceau de Grand-Voile)
- Bimini de cockpit repliable avec toiles d'ombrage et éclairage LED, Vitrages Strataglass, Silver (2 Versions : avec et sans arceau de Grand-Voile) - Nécessite l'option capote
- Bimini de cockpit fixe avec toiles d'ombrage et éclairage LED, Silver - Nécessite l'option capote
- Bimini repliable pour les postes de barre, Silver + Toile d'ombrage arrière, Éclairage LED sur batterie (Nécessite l'option bimini de cockpit)
- Toile d'ombrage sur la plage avant, Silver
- Housses pour tables de cockpit, Silver

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR**VERSIONS D'AMÉNAGEMENT**

- Version Charter 5 cabines 3 salles d'eau
- Cabine d'étrave (À la place de la soute à voiles) :
 - Accès par panneau de pont T70, Largeur de passage : 62 cm/2' - Échelle inox
 - Hauteur sous barrot : 1,80 m / 5'11", sous panneau de pont
 - 1 Lit (2 m x 0,66 m / 6'7" x 2'2") Matelas mousse - Housse PVC
 - 2 Coffres de rangements, sous le lit - Placard et étagères
 - WC manuel + Réserve rigide eaux noires (50 L / 13 US Gal) - Lavabo - Miroir - Mitigeur douchette - Bac à douche avec rideau
 - 1 Plafonnier LED, 1 Liseuse LED
 - 1 Ventilateur, 1 Prise 230 V

AMBIANCE

- Planchers stratifiés Chêne brun (Version 3 cabines 2 salles d'eau)
- Selleries intérieures, selon nuancier
- Capitonnage (Carré, Cabines, Fond des meubles hauts ouverts du carré et de la cuisine) : Glacier ou Rock
- Sellerie Lounge pour Pack Elegance (coussin pour table basse) assortie à la sellerie du bateau (Version 3 cabines 2 salles d'eau)
- Couchage double dans le carré (pieds courts, matelas PVC Brilliant White) (Version 3 cabines 2 salles d'eau) - incompatible Pack Elegance
- 2 Miroirs dans le carré sur la cloison avant (incompatible avec l'option pré-disposition TV dans le carré de la version 3 cabines 2 salles d'eau)
- Stores plissés sur les hublots de coque du carré (incompatible Pack Elegance)

MULTIMÉDIAS

- Pré-montage TV sur cloison avant dans le carré *
 - Upgrade enceintes Fusion Signature dans le carré
- * Hors antenne et câblage dans le mât

ÉLECTROMÉNAGER

- Lave-vaisselle 6 couverts
- Four micro-ondes 20 L
- Réchaud four/grill inox 3 feux sur cardan Luxe
- Réfrigérateur supplémentaire (130 L / 34 US Gal) pour la version 3 cabines 2 salles d'eau - incompatible avec l'option lave-linge séchant
- Lave-linge séchant (8-5 kg / 18-11 lbs / 230 V)

ÉQUIPEMENTS CONFORT DE BORD

- Couchage dans le carré (Version 3 cabines 2 salles d'eau)
- Coffre-fort électronique
- Matelas Premium (grand confort avec couche de mousse à mémoire de forme) pour la cabine avant (Version 3 cabines 2 salles d'eau)
- Matelas Premium (grand confort avec couche de mousse à mémoire de forme) pour les cabines arrière (Version 3 cabines 2 salles d'eau)
- Réservoirs d'eau supplémentaires (2 x 150 L / 2 x 40 US Gal), dans le carré (Version 3 cabines 2 salles d'eau)
- Réservoirs gasoil supplémentaires (200 L / 53 US Gal), sous couchage arrière tribord
- Générateur 9 kVA (230 V / 50 Hz) Fischer Panda
- Dessalinisateur (60 L/h / 16 US Gal/h)
- Purificateur d'eau (Filtration UV pour le robinet eau froide de la cuisine)
- Climatisation 36 000 BTU bateau complet (utilisation sur prise de quai uniquement), pour la version 3 cabines (40 000 BTU, pour la version 5 cabines) + Rallonge prise de quai 15 m / 49'3"
- Chauffage fuel air pulsé
- Convertisseur 12/230V 2 kVA
- WC électriques Quiet flush - Eau douce/Eau de mer
- Pompe à pied électrique eau de mer / eau douce (Cuisine)
- Ventilateurs dans le carré et les cabines (Version 3 cabines 2 salles d'eau)
- Kit art de la table - 6 personnes