



Version 3 cabines 2 salles d'eau :



Version 4 cabines 2 salles d'eau :



Version 4 cabines 4 salles d'eau :



Version 5 cabines 3 salles d'eau :



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout	14,60 m	47'11"
• Longueur coque	13,65 m	44'9"
• Longueur flottaison	13,61 m	44'8"
• Largeur coque	4,50 m	14'9"
• Tirant d'eau long (Fonte)	2,47 m	8'1"
• Poids du lest long	2 699 kg	5,949 lbs
• Tirant d'eau court (Fonte)	1,87 m	6'2"
• Poids du lest court	3 027 kg	6,672 lbs
• Tirant d'air		
- Mât classique / Mât enrouleur	20,31 m	66'8"
- Mât Performance	21,31 m	69'11"
• Déplacement léger	11 572 kg	25,505 lbs
• Capacité carburant		
- standard	195 L	52 US Gal
- Option	195 L	52 US Gal
• Capacité eau douce		
- standard	370 L	98 US Gal
- Option	195 L	52 US Gal
• Puissance moteur (Sail drive)		
- standard	57 CV	57 HP
- Option	80 CV	80 HP

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : Finot-Conq Architectes
- Architecture extérieure & intérieure : Nauta Design

ATTESTATION CE

- Catégorie A - 10 personnes
- Catégorie B - 11 personnes
- Catégorie C - 12 personnes

SURFACE ET PLAN DE VOILURE

• Grand-voile enrouleur (standard)	44,50 m ²	479 sq/ft
• Foc auto-vireur (standard)	40,42 m ²	435 sq/ft
• Grand-voile classique	53,75 m ²	579 sq/ft
• Génois sur enrouleur (109 %)	52,16 m ²	561sq/ft
• Code 0	102 m ²	1,098 sq/ft
• Spi asymétrique	152 m ²	1,636 sq/ft
• I	17,72 m	58'2"
• J	5,72 m	18'9"
• P - Mât enrouleur	16,57 m	54'4"
• P - Mât classique	16,82 m	55'2"
• E	5,63 m	18'6"

PERFORMANCE (Mât classique allongé)

• Grand-voile classique	57,60 m ²	620 sq/ft
• Génois	57,80 m ²	622 sq/ft
• I	18,33 m	60'2"
• J	5,71 m	18'9"
• P	17,82 m	58'6"
• E	5,63 m	18'6"

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND



ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

- Conception faite selon les exigences des Directives Européennes et selon la certification CE
- Coque contact monolithique polyester
- Contre moule structurel contact monolithique (Tissus - résine) collé à la coque
- Pont en injection en sandwich fibre de verre et mousse Saerform, revêtu d'antidérapant type "pointe de diamant"
- Quille en fonte fixée avec boulons et contreplaque inox et collée
- Bi-Safrans suspendus avec mèche en inox
- Coque de couleur blanche - Décoration de coque Gris Métal
- 8 Hublots de coque

ÉQUIPEMENT DE PONT

GRÉEMENT

- Mât enrouleur (Z-Diffusion) anodisé posé sur le pont, 2 Étages de barres de flèche poussantes
- Bôme en aluminium anodisé
- Gréement dormant en inox monotoron type cathédrale
- Pataras patte d'oie avec ridoir
- Hale-bas de bôme rigide avec palan
- Foc auto-vireur avec enrouleur sur le pont
- Pantoire de grand-voile sur le roof
- 1 Rail d'écoute de foc auto-vireur avec chariot
- Manœuvres ramenées aux postes de barre (sauf balancine de bôme et drisse de génois)
- Gréement courant complet : Drisse de grand-voile, Drisse de génois avec taquet au mât, Balancine de bôme avec taquet au mât, Bordure et écoute de grand-voile, 1 Écoute de foc auto-vireur
- 7 Bloqueurs de drisses
- Cache-drisses
- 2 Drisses à pavillon

WINCHES

- 1 Winch de manœuvre self tailing (H40.2 STA) à chaque poste de barre
- 1 Manivelle de winch aluminium Speed Grip
- 2 Boîtes à manivelles de winch

VOILES (Elvström)

- Grand-Voile enrouleur Dacron, avec protection UV Silver, coupe horizontale,
- Foc auto-vireur Dacron avec protection UV Silver, coupe horizontale

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Puits à chaîne auto-videur - Piton d'étalingure - Capot
- Ferrure d'étrave inox simple davier déporté
- Guindeau électrique vertical 12 V - 1 000 W - Télécommande
- 6 Taquets d'amarrage aluminium, Longueur : 400 mm / 15³/₄" - Protections de livet en inox

SOUTE À VOILES

- Accès par capot polyester, Largeur de passage : 65 x 50 cm / 2'2" x 1'8"
- Échelle inox
- Équipets

PROTECTIONS HUMAINES

- 1 Balcon avant inox ouvert
- 2 Balcons arrière inox
- 2 Mains courantes inox sur le roof
- 1 Support bouée couronne
- Anneaux soudés sur balcon pour pavillon
- Filières doubles et chandeliers inox, 650 mm / 2'2"
- Échelle de secours sur balcon arrière

COCKPIT

- Fond de cockpit auto-videur
- 1 Coffre étanche sous les bancs de cockpit & 1 Coffre humide
- 1 Coffre en fond de cockpit
- 1 Coffre à gaz sous assise barreur bâbord
- Bancs de cockpit lattés Iro-Deck
- Extensions de bancs de cockpit + 2 sacs à drisses en-dessous (Silver)
- Assises barreur, lattées Iro-Deck, avec coffre de rangement à tribord
- Cales-pieds barreur escamotables
- 2 Barres à roues inox (diamètre 900 mm / 2'11") - Gainage cuir anthracite - Appareils à gouverner sur poste de barre - Système de transmission à drosses textiles - Main courante inox
- 2 Nables de pont d'accès système barre franche de secours
- 1 Barre franche de secours
- 1 Compas de route sur piedestal bâbord
- Commande moteur et tableau de contrôle à tribord
- 2 Tables de cockpit : Pieds fixes, Plateau bois rabattable avec 8 porte-gobelets, Rangement central (pour la version 3 cabines 2 salles d'eau)
- 1 Douche de cockpit avec mitigeur
- 2 Portes de descente sur charnières en PMMA avec 1 vantail - Panneau coulissant en PMMA
- Emplacement BIB devant la descente (Longueur 900 mm / 2'11" x Largeur 365 mm / 1'2" x Profondeur 535 mm / 1'9")

PLAGE DE BAIN / TABLEAU ARRIÈRE

- Tableau arrière basculant à ouverture intégrale transformable en plage de bain (2,65 m x 0,80 m / 8'8" x 2'7")
- Marche intermédiaire d'accès au cockpit
- Ouverture par commande manuelle
- Lattage Iro-Deck sur plage de bain
- 1 Échelle de bain fixe en inox



AMÉNAGEMENTS

Version standard : Version 3 cabines 2 salles d'eau



- Menuiserie Alpi chêne sable
- Planchers stratifiés Nordic Teak
- Sellerie intérieure : Noah 05
- Capitonage dans le carré, les cabines, en fond des meubles hauts ouverts du carré et de la cuisine (Chalk)
- Matelas dans les cabines : mousse HR 35 kg/m³

DESCENTE

Hauteur sous barrot : 1,98 m / 6'6"

- Descente du carré en bois avec marches suspendues en bois moulé revêtues d'antidérapant
- 2 Mains courantes inox gainées cuir écru

CARRÉ TRIBORD

Hauteur sous barrot : 2,01 m / 6'7"

- Banquette de carré en U
- Table de carré - plateau en bois
- Assise centrale face à la table, sans dossier
- Rangements sous banquettes
- Rangements aménagés sous planchers (Rangements pour bouteilles + 2 Paniers plastiques)
- Ouverture sur charnières assistée par vérin
- Bibliothèque contre cloison avant
- Meuble bas à tribord de la descente pour : tableau électrique 12 V, écran Navicolor 3,5", Fusion RA210 avec haut-parleurs intérieurs/extérieurs (Pack Escape), Miroir sur cloison
- 2 Hublots de coque
- 2 Vitrages d'hiloire (avec ouvrant et moustiquaires) + stores plissés
- 2 Panneaux de pont ouvrant avec aérateur, store/moustiquaires

TABLE À CARTES & SOFA - BÂBORD

Hauteur sous barrot : 1,94 m / 6'4"

- Table avec abattant - Fargue en bois moulé - Habillage stratifié gris
- Assise fonction méridienne face au carré
- 1 Liseuse d'éclairage, flexible et orientable avec prise USB-C intégrée
- 2 Prises USB
- 1 Hublot de coque

CUISINE BÂBORD

Hauteur sous barrot : 1,94 m / 6'4"

- Cuisine en L
- Plan de travail en Corian Rain Cloud
- Évier inox 2 bacs rectangulaires - 1 Robinet mitigeur avec eau chaude / froide sous pression
- 1 Réchaud gaz 2 feux - Four inox monté sur cardans - Barre de protection
- Glacière 85 litres, à ouverture par le dessus avec conservateur 12 V (Froid négatif)
- 1 Réfrigérateur 130 litres (12 V), à ouverture frontale
- Placards et équipets fermés aménagés
- Poubelle sous évier
- Meuble bas : 1 Tiroir, 2 Portes contre cloison de descente
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau dans vitrage latéral + Moustiquaires
- 1 Hublot de coque

CABINE PROPRIÉTAIRE

Hauteur sous barrot : 1,95 m / 6'5"

- Lit double central (2,00 m x 1,53 m x 1,23 m / 6'7" x 5' x 4')
- 2 Penderies, Équipets ouverts le long de la coque, 6 Équipets hauts, 1 Tiroir sous le lit
- 1 Coffre de rangement de chaque côté du lit
- 2 Tables de chevet
- 2 Lampes de chevet, flexibles et orientables avec prise USB-C intégrée
- 2 Prises USB
- 2 Panneaux de pont ouvrant avec aérateur, store/moustiquaires
- 2 Hublots de coque avec store coulissant

2 SALLES D'EAU PRIVATIVES :

Hauteur sous barrot : 1,93 m / 6'4"

À bâbord :

- WC marin manuel
- 1 Réserve rigide eaux noires 50 L / 13 US Gal
- 1 Vasque polyester - Mitigeur
- 1 Armoire de toilette - Miroir
- Accessoires de toilette
- 1 Panneau de pont flush ouvrant avec store/moustiquaire

À tribord :

- Douche avec assise bois, fond de douche polyester blanc
- 1 Panneau de pont flush ouvrant avec store/moustiquaire

CABINES ARRIÈRE BÂBORD ET TRIBORD

Hauteur sous barrot : 1,92 m / 6'4"

- 1 Lit double (2,05 m x 1,40 m / 6'9" x 4'7")
- 1 Penderie - 2 Placards - 1 Équipet
- 1 Desserte d'accès au lit
- 1 Liseuse orientable à la tête de lit
- 1 Spot orientable sur la cloison
- 2 Prises USB
- 1 Hublot de coque avec store coulissant
- 1 Vitrage ouvrant de cockpit avec rideau sous assises de cockpit + Moustiquaires
- 1 Hublot ouvrant dans le cockpit (sur hiloire) + Moustiquaires

SALLE D'EAU ARRIÈRE - TRIBORD

Hauteur sous barrot : 1,92 m / 6'4"

- Accès par le carré et la cabine arrière tribord
- Douche séparée - Bac de rangement auto-videur - 1 Mitigeur - Fond de douche polyester blanc
- 1 WC marin manuel
- 1 Réserve rigide eaux noires 64 L / 17 US Gal
- 1 Vasque polyester - 1 mitigeur eau chaude / eau froide
- 1 Armoire de toilette + Rangement sous vasque
- 2 Miroirs
- Accessoires de toilette
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideaux dans vitrage latéral cockpit



LES VERSIONS CHARTER :

- Menuiserie stratifié Laos Teak
- Planchers stratifiés Nordic Teak
- Sellerie PVC Marlin Brilliant White
- Capitonage dans le carré (Silververtex Aluminium)

Version Charter 4 cabines 2 salles d'eau



La salle d'eau tribord de la version standard est remplacée par une cabine avec lits superposés :

- Hauteur sous barrot : 1,92 m / 6'4"
- 2 Lits superposés :
 - Lit supérieur (2,04 m x 0,67 m - 0,53 m / 6'8" x 2'2" - 1'9")
 - Lit inférieur (2,00 m x 0,60 m - 0,42 m / 6'7" x 2' - 1'5")
- Rangements
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau

Version Charter 4 cabines 4 salles d'eau

Le carré, les cabines arrière et la salle d'eau arrière tribord sont identiques à la version 3 cabines, 2 salles d'eau



Grande cuisine en long face au carré à la place du sofa tribord. Meuble central contre assise centrale, fonction dossier. La penderie de la cabine arrière bâbord est diminuée.

2 CABINES AVANT SYMÉTRIQUES

- Hauteur sous barrot : 1,95 m / 6'5"
- 1 Lit double (2 m x 1,40 m x 0,80 m / 6'7" x 4'7" x 2'7")
- 1 Penderie - 2 Équipets hauts fermés, 2 Équipets ouverts, 1 Tiroir sous le lit
- 1 Liseuse orientable avec prise USB-C intégrée
- 1 Panneau de pont flush ouvrant avec store/moustiquaire
- 1 Hublot de coque avec store coulissant
- 2 Prises USB
- Porte d'accès à la salle d'eau

SALLE D'EAU ARRIÈRE - BÂBORD

- Accès par le carré et la cabine arrière
- 1 WC marin manuel
- 1 Réserve rigide eaux noires 64 L / 17 US Gal
- 1 Vasque polyester - 1 mitigeur eau chaude / eau froide
- 2 Miroirs
- Accessoires de toilette
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau dans vitrage latéral

GRANDE CUISINE EN LONG

- Plan de travail en compact Clay avec fargues Corian
- 2 Évier inox rectangulaires - 1 Robinet mitigeur avec eau chaude / froide sous pression
- 1 Réchaud gaz 2 feux - Four inox monté sur cardans - Barre de protection
- Glacière 85 litres, à ouverture par le dessus avec conservateur 12 V (Froid négatif)
- 1 Réfrigérateur 130 litres (12 V), à ouverture frontale
- 3 Équipets hauts fermés, 2 Équipets hauts ouverts
- Poubelle avec accès sur le plan de travail
- 1 Meuble bas : 3 Tiroirs de rangement
- 1 Meuble bas : 1 Tiroir 1 Porte
- Meuble central avec coffre de rangement
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau dans vitrage latéral + Moustiquaires
- 1 Hublot de coque

Version Charter 5 cabines 3 salles d'eau



La salle d'eau tribord de la version standard est remplacée par une cabine avec lits superposés :

- Hauteur sous barrot : 1,92 m / 6'4"
- 2 Lits superposés :
 - Lit supérieur (2,04 m x 0,67 m - 0,53 m / 6'8" x 2'2" - 1'9")
 - Lit inférieur (2,00 m x 0,60 m - 0,42 m / 6'7" x 2' - 1'5")
- Rangements
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau + Moustiquaires

Les versions Charter intègrent dans leur standard :

- 2 Tables de cockpit : plateau polyester fixe avec 2 porte-gobelets, rangement central
- Protection d'étrave en inox
- Protection tableau arrière
- Couchette double dans carré
- Cabines + Carré : Ventilateurs blancs
- Réservoir d'eau supplémentaire (195 L / 52 US Gal)



MOTORISATION

- Moteur Yanmar Diesel :
 - 57 CV/HP Sail drive, Common Rail (standard)
 - 80 CV/HP Sail drive, Common Rail (Option)
- Commande moteur au poste de barre tribord - Tableau de contrôle
- Compartiment moteur : Mousse d'insonorisation - Ventilation : 5 prises d'air et 1 sortie d'air forcé
- 1 Alternateur 12 V / 125 Ah
- 1 Réservoir GO roto-moulé 195 L / 52 US Gal (sous couchage arrière tribord) - Jauge électronique - Alarme niveau bas - 1 Nable de remplissage
- Filtres : Eau de mer - Gasoil - Décanteur
- Hélice tripale fixe
- 1 Accès moteur par la descente (ouverture avec 2 vérins à gaz) - 2 Accès moteur par les cabines arrière

ÉLECTRICITÉ

- Circuit 12 V
- 5 Batteries servitudes AGM (100 Ah) - 1 Batterie moteur AGM (50 Ah)
- 1 Chargeur de batterie 60 Ampères
- 1 Répartiteur de charge
- Affichage charge des batteries, Écran Navicolor (3,5")
- Capteur IBS (Version 3 cabines 2 salles d'eau)
- Tableau électrique 12 V (Fusibles - Voltmètre - Jauge à eau - Jauge à carburant - Alarme batteries - Alarme carburant - Alarme eau)
- 3 Prises 230 V
- 9 Prises USB
- 1 Prise de quai (230 V)
- Éclairage direct LED
- Éclairage indirect LED : Carré & Cuisine
- Feux de navigation LED : 1 Feu de route - 1 Feu moteur / Feu de hune en avant du mât - 1 Feu de mouillage en tête de mât
- Gaines pour passage de câbles d'options

PLOMBERIE

- 1 Réservoir eau douce roto-moulé 330 L / 87 US Gal, sous couchage cabine avant - 1 Nable de remplissage
- Groupe d'eau électrique sous pression - Vase d'expansion - Filtre de protection du circuit
- Chauffe-eau électrique 40 L / 11 US Gal (utilisation moteur)
- 1 Réserve rigide eaux noires pour chaque WC
- Pompes électriques vidange de douche
- 1 Pompe de cale électrique
- 1 Pompe de cale manuelle

GAZ

- 1 Boîte pour 2 bouteilles de gaz dans le cockpit (Diamètre : 0,28 m / 11" x Hauteur : 0,44 m / 1'5")
- Détendeur et robinet de sécurité
- Détecteur de fuite de gaz

BATEAU CONNECTÉ

Technologie connectée "SEANAPPS" :

- Permet de suivre l'état du bateau et de recevoir des alertes ainsi que préconisations de maintenance via l'application mobile associée.
- Le type d'informations collectées (Position GPS, batteries, infos moteurs, données de navigation, etc...) varie selon configuration du bateau.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

DIVERS

- Détecteur de fumée
- Cleaning kit : Kit de produits d'entretien Eco-friendly



PACKS

PACKS ÉLECTRONIQUES : RAYMARINE

	COASTAL	OFFSHORE
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Console de barre tribord • 1 Écran tactile multifonctions Axiom 2 Pro 9" (GPS, Traceur, Lecteur de cartes - Cartographie Navionics®+ Blank incluse), sur la console tribord • Poste de barre bâbord : 1 Afficheur i70s, sur le pont • Girouette Windex • Wind Sensor (Girouette, Anémomètre) • Sonde (Loch, Speedo, Température) • Pilote automatique P70s + Commande poste de barre bâbord sur le pont • Table à cartes : VHF RAY73, fonction réception AIS • 2 Housses de barres à roues + 1 Housse de console tribord (Silver) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Console de barre bâbord • 1 Housse de console bâbord (Silver) • 1 Écran tactile multifonctions Axiom 2 Pro 9" • Commande pilote sans fil S100 • Station de chargement à induction pour smartphones 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

UPGRADE PACK OFFSHORE

- 2 Écrans Axiom + 12" en remplacement des écrans Axiom 2 Pro 9"

PACKS GRÉEMENT

	PACK DOWNWIND	PACK UPWIND	PACK DOWNWIND + UPWIND
<ul style="list-style-type: none"> • 2 Winches d'écoutes de génois (H50.2 STA) • German system (Écoute de grand-voile en va et vient au poste de barre) • Delphinière polyester avec mouillage intégré et sous barbe (pour utilisation Code 0 et spi asymétrique) • Gréement de spi asymétrique / Code 0 • 2 Bloqueurs de drisses supplémentaires • Rails d'écoutes de génois sur passavants avec va et vient (retire le chariot du rail de foc auto-vireur) • Génois Dacron à enrouleur (en remplacement du foc auto-vireur standard) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

PACK MÂT CLASSIQUE

- Mât classique 9/10e aluminium anodisé, 2 étages de barres de flèches
- Grand voile Dacron semi Full Batten (le foc auto-vireur standard reste)
- 2 Bloqueurs de drisses supplémentaires (À bâbord)
- Lazy Jack et Lazy Bag couleur Silver

PACK PERFORMANCE

(Incompatible avec option arceau de grand-voile - Incompatible avec lest petit tirant d'eau)

Bateau livré sans voile (en option : Voiles Performance)

PACK FIRST LINE ALU

- Delphinière polyester avec mouillage intégré et sous barbe (pour utilisation Code 0 et spi asymétrique)
- Mât classique Performance aluminium (Z Diffusion), 2 Étages de barres de flèche poussantes (+ 1 m / 3'3"). Rails + Chariot à billes de grand-voile
- Pataras hydraulique en remplacement du standard
- Enrouleur de génois Flatdeck
- 4 Bloqueurs de drisses supplémentaires (2 à tribord + 2 à bâbord)
- Gréement courant Performance, Dyneema (Grand-voile, Génois, Code 0, Spi asymétrique, Drisses)
- German system (Écoute de grand-voile en va et vient au poste de barre)
- Rails d'écoutes de génois sur passavants avec va et vient + Gréement complet de génois (Écoutes de génois, Poulies de renvoi)
- Winches : 1 Winch électrique de manoeuvre bâbord H46.2 STAEH (Drisses) + 1 Winch manuel de manoeuvre tribord H46.2 STA + 2 Winches manuels d'écoute de génois H50.2 STA
- Barres à roue composite noires
- Décoration de coque First Line (rouge)

**PACK TENDER**

- Bossoirs rétractables (longueur maxi de l'annexe : 3,10 m / 10'2", Charge maximale : 180 kg / 397 lbs)
- Gonfleur / Dégonfleur électrique
- Support moteur hors-bord

PACK ESCAPE

(Nécessite le pack Coastal)

- Pieds télescopiques (manuels) pour les 2 tables de cockpit
- Propulseur d'étrave tunnel + 2 Batteries dédiées (50 Ah + 12 V)
- Commande du propulseur d'étrave sur la console tribord
- Commande électrique moteur sur console tribord
- Commande guindeau avec compteur de chaîne sur la console tribord
- Ouverture électrique de la plage de bain + télécommande
- Portes de coupée

PACK COCKPIT FERMÉ - RANGEMENT

- 1 Assise centrale arrière avec coffre de rangement
- 2 Assises relevables supplémentaires
- 2 Marches d'accès à la plateforme (au lieu de 1 pleine largeur)

PACK COCKPIT FERMÉ - CUISINE

- 1 Assise centrale arrière intégrant : 1 Plancha gaz
- 2 Assises relevables supplémentaires
- 2 Marches d'accès à la plateforme (au lieu de 1 pleine largeur)

PACK ELEGANCE

(pour la version 3 cabines 2 salles d'eau)

- Bande capitonée sous lit cabine avant Dolce 07
- Tête de lit propriétaire capitonnée Sunbrella Natté - Nature
- Upgrade table de carré : massifs alpi sur le pourtour, rangement central
- Stores plissés sur les 4 hublots de coque du carré
- Miroir fumé en fond de la bibliothèque du carré
- Revêtement Artesian sur chevets de la cabine avant, sur étagère centrale de la bibliothèque, sur le meuble en bas de la descente, sur le dessus de la table à cartes

OPTIONS**ÉLECTRONIQUE DE NAVIGATION : RAYMARINE**

- AIS 700
- Radar Quantum Doppler
- Combiné VHF sans fil RAY90

GRÉEMENT - VOILES

- Grand-voile & Génois Performance (Pack First Line / Elvström) : Tissu Palma Tec, Bande de protection UV couleur Silver, Lazy Jack et Lazy Bag couleur Silver, Grand-voile siglée Full Batten Surfaces de voile indicatives : Grand-voile classique (57,60 m² / 620 sq/ft), Génois (57,80 m² / 622 sq/ft)
- Grand-voile : Semi full-batten coupe tri-radiale pour mât classique 2 barres de flèches, Tissu Palma Tec
- Grand-voile : Coupe tri-radiale pour mât enrouleur, Tissu Palma Tec
- Foc auto-vireur à enrouleur, coupe tri-radiale, en remplacement du standard, Tissu Palma Tec (compatible pack mât classique et incompatible First Line)
- Génois à enrouleur 105%, coupe tri-radiale, Tissu Palma Tec, Bande de protection UV, couleur Silver, en remplacement du foc auto-vireur Dacron (compatible mât enrouleur et classique tirant d'air standard, incompatible Pack First Line)
- Code 0 sur emmagasineur (incompatible Pack First Line)
- 1 Arceau de Grand-Voile polyester avec 2 poulies Stand-Up d'écoute de grand-voile, retire la pantoire sur le roof (incompatible Pack First Line)
- Gréement de trinquette auto-vireuse (Drisse mouflée avec poulie + Cadène d'étai trinquette largable + 1 Écoute de trinquette auto-vireuse)

WINCHES

- 1 Winch électrique de manoeuvre bâbord - H46.2 STAEH (en remplacement du standard - incompatible Pack First Line)
- 1 Winch électrique de manoeuvre tribord - H46.2 STAEH
- 2 Winches électriques d'écoutes de génois - H50.2 STAEH + 1 Manivelle de winch (Nécessite le pack gréement)

**COQUE - PONT - COCKPIT**

- Fond de cockpit latté Iro-Deck
- Passavants lattés Iro-Deck
- Bains de soleil de descente lattés Iro-Deck
- Plancha de cockpit gaz (intégrée dans assise arrière du Pack cockpit fermé)
- Allonge centrale repliable sur les 2 tables de cockpit
- Sellerie de cockpit Savane Nimbus avec dossiers
- Sellerie Savane Nimbus pour Pack cockpit fermé
- 2 Matelas de descente à dossiers inclinables et porte-gobelets intégrés, Savane Nimbus
- 2 Coussins pour les tables de cockpit pour utilisation en bains de soleil, Savane Nimbus
- Sellerie barreur : assise et dossier, Savane Nimbus
- Propulseur d'étrave tunnel (incompatible Pack Escape)
- Hélice 3 pales repliables
- Barres à roue composite blanches ou noires (incompatible Pack First Line)
- Support moteur hors-bord (incompatible Pack Tender)
- Prise d'eau douce de quai
- Pompe de lavage de pont eau douce / eau de mer
- Panneaux solaires sur roof (580 W)
- Panneaux solaires pour bimini fixe (740 W) - Compatible avec panneaux solaires sur le roof

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Kit mouillage :
 - Ancre Delta (acier galvanisé) 20 kg / 44 lbs
 - Chaîne (Diamètre : 10 mm / $\frac{3}{8}$ " - Longueur : 32 m / 105')
 - Bout (Diamètre : 18 mm / $\frac{11}{16}$ " - Longueur : 45 m / 147')
 - Main de fer
 - 6 Pare-battages :
 - 2 L (Diamètre : 250 mm / 10" - Longueur : 700 mm / 2'4")
 - 4 XL (Diamètre : 300 mm / 12" - Longueur : 880 mm / 2'11")
 - 4 Amarres (Diamètre : 18 mm / $\frac{11}{16}$ " - Longueur : 15 m / 49')
 - Oriente-ancre
- Chaumards arrière (Taquets d'amarrage alu sur tableau arrière)

PROTECTIONS EXTÉRIEURES

- Capote de roof, Vitrages Strataglass, Silver (2 Versions : avec et sans arceau de Grand-Voile)
- Bimini de cockpit repliable avec toiles d'ombrage et éclairage LED, Silver (2 Versions : avec et sans arceau de Grand-Voile)
- Bimini de cockpit fixe avec toiles d'ombrage et éclairage LED, Silver (2 Versions : avec et sans arceau de Grand-Voile) - Nécessite l'option capote
- Bimini fixe pour les postes de barre avec vitrages, Silver + Toile d'ombrage arrière, Éclairage LED sur batterie
- Toile d'ombrage sur la plage avant, Silver
- Housse pour table de cockpit standard, Silver

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR**VERSIONS D'AMÉNAGEMENT**

- Version Charter 4 cabines 4 salles d'eau
- Version Charter 5 cabines 3 salles d'eau

AMBIANCE

- Planchers stratifiés Chêne brun (Version 3 cabines 2 salles d'eau)
- Selleries intérieures, selon nuancier
- Capitonnage (Carré, Cabines, Fond des meubles hauts ouverts du carré et de la cuisine) : Glacier ou Rock
- 2 Miroirs sur cloison avant, dans le carré (incompatible avec l'option pré-disposition TV de la version 3 cabines 2 salles d'eau)

MULTIMÉDIAS

- Pré-montage TV dans le carré, au-dessus de la table à cartes (Version 3 cabines 2 salles d'eau) *
- Pré-montage TV sur ascenseur (escamotable) dans le carré (Version 4 et 5 cabines) *
- Upgrade enceintes Fusion Signature dans le carré

* Hors antenne et câblage dans le mât

ÉLECTROMÉNAGER

- Four micro-ondes 20 L
- Réchaud four/grill inox 3 feux sur cardan Luxe

ÉQUIPEMENTS CONFORT DE BORD

- Couchage double dans le carré (pieds courts, matelas PVC Brilliant White) (Version 3 cabines 2 salles d'eau)
- Dossier pour banquette centrale (Version 3 cabines 2 salles d'eau)
- Matelas Premium (grand confort avec couche de mousse à mémoire de forme) dans la cabine propriétaire (Version 3 cabines 2 salles d'eau)
- Matelas Premium (grand confort avec couche de mousse à mémoire de forme) pour les cabines arrière (Version 3 cabines 2 salles d'eau)
- Stores plissés dans le carré (Hublots de coque) (incompatible Pack Elegance)
- Réservoirs d'eau supplémentaires (195 L / 52 US Gal), sous couchage arrière tribord (Version 3 cabines 2 salles d'eau)
- Réservoirs gasoil supplémentaires (195 L / 52 US Gal), sous couchage arrière tribord (Incompatible avec le réservoir d'eau supplémentaire)
- Générateur 7,5 kVA (230 V / 50 Hz)
- Dessalinisateur (60 L/h / 16 US Gal/h)
- Filtration UV pour le robinet eau froide de la cuisine
- Climatisation 28 000 BTU bateau complet (utilisation sur prise de quai uniquement) + Rallonge prise de quai - 15 m / 49'3"
- Chauffage fuel air pulsé
- Convertisseur 12/230 V - 2 000 W
- WC électriques Quiet Flush - Eau douce/Eau de mer
- Pompe à pied manuelle eau de mer (Cuisine)
- Ventilateurs dans le carré et les cabines (Version 3 cabines 2 salles d'eau)
- Kit art de la table - 6 personnes